



uw bomencheck



Inleiding

Over Bomencheck

Als de kraan lek is, belt u een loodgieter. Als uw auto mankementen vertoont, gaat u naar de garage. Maar waar gaat u naartoe met vragen over uw boom? Dat is de gedachte achter Bomencheck, een professioneel en betaalbaar antwoord voor iedereen met vragen over zijn of haar boom.

De doelstelling van de Bomencheck is meerledig. Ten eerste dient ten aanzien van de aspecten veiligheid en onderhoud een gericht advies te worden verstrekt en ten tweede wordt op specifieke vragen van de klant antwoord gegeven in dit rapport.

De Bomencheck is uitgevoerd aan de [REDACTED]
(Boomveiligheidscontroleur) op 29-10-2020.



De locatie van de boom/bomen met unieke nummering (bron: GoogleMaps).


Boomgegevens

Boom 1

Overzichtsfoto:




Detailfoto 1:



Detailfoto 1 onderschrift:

Schubbe bundelzwam aan de stamvoet.

Detailfoto 2:



Detailfoto 2 onderschrift:

Standplaats van de boom.

Boomsoort:

Prunus serrulata

Boomtype:

niet vrij uitgroeiende boom

Stamdiameter (cm dbh):

66

Hoogte (m):

6

Plantwijze:

solitair

Leeftijd:

76-100 jaar

1. Gezondheid:

Voldoende

1. Toelichting:

De boom vertoont een acceptabele groei. De kroon neemt jaarlijks toe.

2. Kroon:

Voldoende

2. Toelichting:

In de kroon zijn geen noemenswaardige gebreken geconstateerd.

3. Stam:

Voldoende

3. Toelichting:

Aan de stam zijn geen noemenswaardige gebreken geconstateerd.

4. Stamvoet:

Matig

4. toelichting:

Aan de stamvoet is een gebrek geconstateerd, te weten: een aantasting door schubbe bundelzwam.

5. Onderhoud:

Onderhoudssnoei

5. toelichting:

De boom heeft geen snoeibehoefte.

6. Groeifase:

Volwasfase

6. Toelichting:

De boom is volwassen en groeit niet veel meer. De boom verkeert in de fase van onderhoudssnoei; dit wil zeggen dat verder opkronen of begeleiding niet meer nodig is.

7. Toekomst:

Onvoldoende

7. Toelichting:

De boom kan 5 tot 10 jaar behouden blijven. Binnen deze periode ontstaan naar verwachting gebreken en/of verergeren deze.

8. Standplaats:

Elementenverharding

8. Toelichting:

De boom staat in elementen verharding, bijvoorbeeld klinkers of tegels.

9. Ecologie:

Bijzondere waarde

9. Toelichting:

Er is een nestkast van een vogel aanwezig aan de boom.

10. Beleidsstatus: 10. Toelichting:

Geregistreerd

De boom is als monumentaal geregistreerd bij de gemeente.

Uw boomadvies

Op basis van de resultaten volgen *hieronder* de conclusie en het advies.

Hierbij maken wij onderscheid tussen aspecten op het gebied van veiligheid en onderhoud.

Veiligheid

Op basis van de Bomencheck ter plaatse valt uw boom in één van de volgende veiligheidscategorieën:

- boom zonder noemenswaardige gebreken
- attentieboom
- risicoboom

Bij een risicoboom is een gebrek aangetroffen waarbij een veiligheidsmaatregel noodzakelijk is. Bij deze maatregel hoort een urgentietermijn. In het geval van een attentieboom vormt een gebrek momenteel geen risico, maar kan het gebrek op termijn wel risicovol worden. Een periodieke inspectie in de vorm van een Bomencheck kan dan worden geadviseerd.

Deze boom behoort in de volgende veiligheidscategorie: attentieboom.

Op de stamvoet is een aantasting door schubbige bundelzwam aangetroffen. Deze wondparasiet infecteert met name beschadigde wortels. Vervolgens veroorzaakt de schimmel witrot in het hout van de wortels en het onderste stamdeel. Bij een lichte aantasting kan de zwam weer verdwijnen. Als gevolg van een zware aantasting van het wortelgestel wordt de boom gevoelig voor windworp. Kleine bomen die door deze parasiet zijn aangetast, sterven binnen enkele jaren.

Uit veiligheidsoverwegingen adviseren wij u om de boom eens per jaar te laten checken om de ontwikkeling van de aanwezige schubbige bundelzwam te blijven monitoren.

Onderhoud

Op basis van de Bomencheck ter plaatse is ook het mogelijke onderhoud van de boom bepaald. De snoei-behoefte van de boom of overige maatregelen om de kwaliteit van de boom of standplaats te verbeteren worden hier genoemd.

Op het moment van inspectie is bij de boom geen concrete onderhoudsbehoefte geconstateerd.